



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

INTENSIVE WOOD CLEANER

DESCRIPTION DU PRODUIT

Intensive Wood Cleaner est un produit nettoyant spécialement développé pour toutes les surfaces de bois intérieures comme le mobilier, les portes, les panneaux, les plans de travail dans la cuisine, etc., peu importe qu'elles soient non traitées, huilées ou laquées. Intensive Wood Cleaner nettoie effica-

cement et enlève la saleté, la graisse et les taches rapidement et facilement.

L'APPLICATION

Nettoyage du bois neuf, non traité, poncé et traité. Il est idéal pour toutes les essences de bois.



nettoyage

Nettoyage facile et rapide

Nettoyage de base et élimination de la graisse. Prépare les surfaces pour un traitement supplémentaire. Réduit les tensions à la surface, de sorte que le traitement suivant produira d'excellents résultats.



effet

Grande efficacité

Neutralise le tanin et contribue à minimiser le risque de décoloration. Contribue à obtenir des couleurs plus intenses. Allonger la vie du bois.



application

Facile à utiliser

Déjà mélangé. Pulvérisateur maniable et pratique qui simplifie l'utilisation du produit. Pour toutes surfaces.



eco

Label de climat intérieur

Assure un bon environnement de travail pendant l'application. N'affecte pas la qualité de l'air intérieur. N'utilisez qu'à l'intérieur.

Information du produit
Emballage : 750 ml
Couleurs : Sans couleur






UTILISATION

Préparation


Utilisez Wood Stain Remover de WOCA pour les taches particulièrement rebelles.

Note

Intensive Wood Cleaner laisse les surfaces huilées et traitées à la cire totalement libre d'huile et elles doivent être huilées/cirées à nouveau après le nettoyage. Les surfaces laquées devraient être rafraichies avec Master Care de WOCA.



APPLICATION



ESSUYAGE

TRAITEMENT

- 1 Agitez bien la bouteille avant utilisation.
- 2 Vaporisez le Intensive Wood Cleaner sur la surface.
- 3 Laissez le produit travailler pendant 5 minutes avant de l'essuyer avec de l'eau propre.
- 4 Laissez la surface sécher pendant 2-8 heures en fonction des traitements subséquents.